



# GRUPO 9

## MARQUETERIA, ADHESIVOS Y DECORACION









# INDICE

## MARQUETERÍA Y ADHESIVOS

## GRUPO 9

[COLGADORES Y GRAPAS VELGLAS](#) [Clique Aquí](#)

[CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA](#) [Clique Aquí](#)

[TACOS, CINTAS Y VENTOSAS](#) [Clique Aquí](#)

[PEGAMENTOS](#) [Clique Aquí](#)

[LAMPARA ULTRAVIOLETA DE ALTA PRESION](#) [Clique Aquí](#)

[SILICONA](#) [Clique Aquí](#)

## DECORACIÓN

[PATAS DE METACRILATO](#) [Clique Aquí](#)

# Colgadores y Grapas Velglás



**147000**  
Colgador de anilla  
Bolsas de 100 Uds.



**147007**  
Grapa Velglás de 7mm.  
Bolsa de 100 Uds.



**147015**  
Grapa Velglás de 15mm.  
Bolsa de 100 Uds.



**147025**  
Grapa Velglás de 25mm.  
Bolsa de 100 Uds.



**147035**  
Grapa Velglás de 35mm.  
Bolsa de 100 Uds.

**INDICE**

# Cintas adhesivas doble cara



## 198610

Cinta doble cara de alta densidad.

- \*adhesiva acrílico transparente con espuma de alta densidad.
- \*protector polietileno rojo.

### Características:

- \*espuma acrílica de alta densidad.
- \*protector de polietileno de fácil liberación.

### Beneficios:

- \*Muy alta adhesión.
- \*Resistencia a altas temperaturas.
- \*Combinada estabilidad a la humedad y resistencia al desgarro.
- \*Permite una retirada suave durante la aplicación.
- \*Asegura rendimiento visual uniforme en el punto de aplicación.

### Propiedades físicas:

- \*Grosor 1mm, ancho 8mm
- \*Adhesión de la cinta (24h)
- \*Adhesión sobre acero inoxidable, pintado, ABS, azulejos, mármol, etc.

Formato: rollo de 33m.



## 198616

Cinta adhesiva doble cara Blanca.

Medias: 12 X 1mm.

Formato: rollo de 66m.



## 198615

Cinta adhesiva doble cara de Blanca.

Medidas: 15 X 1mm.

Formato: rollo de 66m.

INDICE

# Tacos adhesivos y Ventosas



**198600**  
Taco separador adhesivo.  
Formato: rollo de 5000 Uds.



**198605**  
Taco de corcho adhesivo de  
19 X 19 X 3mm.  
Formato: rollo de 7000 Uds.



**198630**  
Ventosa transparente Ø20mm.  
Especial patas de mesa.



**198650**  
Taco adhesivo Ø 7 x 1,5mm.  
Formato: hojas de 50 Uds.



**198651**  
Taco adhesivo Ø 10 x 3mm.  
Formato: hojas de 50 Uds.



**198652**  
Taco adhesivo Ø 13 x 4mm.  
Formato: hojas de 80 Uds.

INDICE



# Pegamentos



**198681**

Activador Loctite 150 ml.

Para utilizar con el adhesivo.



**198682**

Adhesivo Loctite 50 ml.

Para utilizar con el activador Loctite.



**198685**

Adhesivo viscosidad **baja** 100 gr.  
Especial **vidrio-vidrio y vidrio-metal**.

Adhesivos especialmente concebidos para su utilización con lámparas de luz ultravioleta.



**198686**

Adhesivo viscosidad **media** 100 gr.  
Especial **vidrio-vidrio y vidrio-metal**.

Adhesivos especialmente concebidos para su utilización con lámparas de luz ultravioleta.



**198688**

Adhesivo 100 gr.  
Especial para **vidrio laminados**.

Adhesivos especialmente concebidos para su utilización con lámparas de luz ultravioleta.

**INDICE**

# Lámpara ultravioleta de alta presión



## 198696

Equipo de pegado UV Vitralit compuesto por:

1 bote de adhesivo multiuso alta viscosidad  
1 bote de adhesivo especial vidrio-vidrio baja viscosidad  
1 bote de adhesivo multiuso viscosidad media  
1 lámpara UV de 4 W  
1 juego de guantes  
1 limpiador  
1 rollo de lana.

Presentación en maletín de aluminio.  
Recomendado para el pegado y reparación de pequeñas piezas.



## 1502

ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27  
Lámpara ultravioleta de alta presión con casquillo E27

### Áreas de aplicación:

Simulación de la luz del sol.  
Secado de adhesivos.  
Envejecimiento de material artificial.  
Terrarios.

### Características del producto:

Lámpara UV para aplicaciones técnicas.  
Funcionamiento directo sin equipo de control.

### Áreas de aplicación

Simulación de la luz del sol  
Secado de adhesivos  
Envejecimiento de material artificial  
Exposición de revestimientos fotorresistentes sensibles a UV  
Terrarios

### Características del producto

Lámpara UV para aplicaciones técnicas  
Funcionamiento directo sin equipo de control

### Datos eléctricos

Potencia nominal: 300 W  
Tensión nominal: 230 V  
Tensión de funcionamiento: 230 V  
Tensión de construcción: 230.00 V

### Datos Fotométricos

Radiación UVA 315...400 nm: 13.6 W  
Radiación UVB 280...315 nm: 3.0 W

### Dimensiones y peso

Diámetro: 127.0 mm  
Largo: 185.0 mm

### Duración de vida

Duración: 1000 h

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar): E27

### Capacidades

Posición de quemado: Universal

INDICE

# Siliconas Neutras



**9000**

**Tecnosil N-80**

Sellador de silicona neutro ALTAS PRESTACIONES. Sellados de vidrio, PVC, policarbonato, aluminio, cemento, hormigón, sellado cristal-cristal en muros cortina...Bajo módulo. Ideal para juntas de dilatación.

CR 300 ml. TRANS.

CR 300 ml. BLANCO.

CR 300 ml. NEGRO

CR 300 ml. ALUMINIO

CR 300 ml. BRONCE



**9001**

**Tecnosil N-90**

Sellador de silicona neutra para el pegado de **espejos**, mamparas de baño, paneles...etc.

INDICE



# Decoración



INDICE

# Patas de Metacrilato



**146112**  
Pata mesa metacrilato  
Mod. Kare.

**146114**  
Pata consola metacrilato  
Mod. Kare.



**146116**  
Pata mesa metacrilato  
Mod. Estrias.

**146118**  
Pata consola metacrilato  
Mod. Estrias.



**146124**  
Pata mesa metacrilato  
Mod. Rizada.  
En este modelo de pata se puede colocar una balda intermedia.

**146126**  
Pata consola metacrilato  
Mod. Rizada.  
En este modelo de pata se puede colocar una balda intermedia.



**146160**  
Columna Mod. Clásico **con tape**.  
Base y capitel resina verde envejecido.  
Fuste metacrilato.

**146161**  
Columna Mod. Clásico **sin tape**.  
Base y capitel resina verde envejecido.  
Fuste metacrilato.



**146165**  
Columna Mod. Clásico **sin tape**.  
Base y capitel resina travertino.  
Fuste metacrilato.

**146166**  
Columna Mod. Clásico **con tape**.  
Base y capitel resina travertino.  
Fuste metacrilato.

INDICE

## RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Compruebe que el número de bultos que recibe coincide con los que figuran en el albarán del transportista. Compruebe que no llega ningún bulto doblado o deteriorado. Cualquier incidencia hágala constar en el albarán del transportista y acto seguido comuníquenoslo al teléfono **916 43 74 83** o al email [administracion@novograma.es](mailto:administracion@novograma.es).

**Recuerde que los transportistas no se hacen cargo de ninguna reclamación pasadas 24 horas desde que se haya entregado la mercancía, por lo tanto, no se podrá reponer la mercancía dañada o extraviada.**

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente cesando nuestra responsabilidad desde la puesta a disposición en el almacén del transportista.

## CONDICIONES DE VENTA

1. Al efectuar el pedido, el comprador acepta las condiciones de venta estipuladas por Novograma Innovacion S.L., en adelante, Novograma.

2. Los pedidos se realizarán vía fax, correo electrónico o teléfono, indicando la referencia del producto y su acabado y solo serán válidos una vez confirmados por Novograma.

3. La entrega de los productos se llevará a cabo mediante el transporte que Novograma estime oportuno, Los gastos originados por el transporte irán a cargo del cliente. Y se cargarán en la factura del pedido, Novograma se hará cargo de los gastos de envío a partir de 200€ netos del total del pedido.

4. Los precios que figuran en tarifa son netos y no incluyen IVA, **la tarifa de precios está sujeta a variaciones sin previo aviso**, se podrán aplicar descuentos previo pacto entre Novograma y el cliente.

5. Solo se admitirán devoluciones del material que se comuniquen antes de 7 días a partir de la recepción de la mercancía, bajo ningún concepto se admitirán devoluciones sin la aceptación previa por parte de Novograma, no se admitirán devoluciones de las mercancías de fabricación especial.

6. El pago deberá efectuarse dentro de la fecha y forma de pago que indique la factura, hasta el pago total de la misma Novograma se reserva el dominio de la mercancía.

7. Las reclamaciones de mercancía por defectos de fabricación deberán hacerse en un plazo máximo de 30 días. Novograma se reserva el derecho a realizar abonos dependiendo del estado de la mercancía devuelta, deberá estar en su embalaje original, sin manipular los precintos ni el envasado, es decir, en perfectas condiciones para ser vendida. El importe de dichos abonos se descontará en las facturas siguientes.

8. Para cualquier litigio que pudiera derivarse entre el comprador y Novograma ambas partes se someterán expresamente a los Juzgados de Alcorcon con renuncia expresa a cualquier otro fuero y domicilio. Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este catálogo y se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.

Novograma no se responsabiliza de los errores de impresión que pueda contener este catálogo y se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en estas condiciones de venta.



Pol. Ind. Urtinsa II C/ Minas, 43 28923 Alcorcon Madrid  
Tel.: 91 643 74 83 Fax.: 91 643 71 89  
Email.: [administracion@novograma.es](mailto:administracion@novograma.es)  
WWeb.: [www.novograma.es](http://www.novograma.es)